ÚZEMNÍ PLÁN CHVALNOV-LÍSKY

ZMĚNA č. 3 - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

0 50 100 200 300 400 500 1000m

číslo plochy	kód funkce	výměra plochy celkem (ha)	v ZÚ (ha)	v PUPFL (ha)	v ZPF (ha)	z toho dle kultur ZPF: orná půda (ha)	chmelnice (ha)	vinice (ha)	zahrada (ha)	ovocný sad (ha)	trvalý travní porost (ha)	z toho dle klasifikace třídy ochrany pod (BPEJ): nezařazeno (ha)	ochrany ZPF I (ha)	ochrany v toho v ZÚ (ha)	ochrany ZPF II (ha)	z toho v ZÚ (ha)	ochrany ZPF III (ha)	ochrany ZPF IV (ha)	ochrany ZPF V (ha)
Z.1	SV	0,72	0	0	0,69	0,54	0	0	0,15	0	0	0,69	0	0	0	0	0	0	0
Z.2	SV	0,62	0	0	0,62	0,62	0	0	0	0	0	0,48	0	0	0	0	0,14	0	0
Z.3	SV	0,29	0	0	0,29	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,29	0	0
K.4	TE	0,23	0	0	0,09	0,07	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0,07	0	0,02	0	0
Z.5	VD	2,61	0	0	2,61	2,61	0	0	0	0	0	0,62	0	0	1,93	0	0,06	0	0
Z.6	VZ	1,26	0	0	1,26	1,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0	1,00	0	0
Z.7	TW	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.8	TX	0,09	0	0	0,08	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0,02	0	0	0
K.9	TE	0,07	0	0	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0
K.10	TE	3,03	0	0	3,03	3,03	0	0	0	0	0	1,99	0	0	1,04	0	0	0	0
K.12	TE	1,53	0	0	1,32	1,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	1,29	0	0
K.13	TE	0,55	0	0	0,47	0,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,47	0	0	0	0
K.14	TE	8,47	0,73	0	7,31	7,31	0	0	0	0	0	3,03	0	0	0	0	3,83	0,45	0
K.16	TE	1,17	0	0	1,09	1,09	0	0	0	0	0	0,52	0	0	0	0	0	0,57	0
K.17	TE	31,57	1,80	0	29,97	26,41	0	0	0	0	0,46	1,80	0	0	4,82	0	9,25	12,16	0,84
K.20	TE	16,87	0	5,51	11,24	11,06	0	0	0	0	0,18	3,12	0	0	0,07	0	6,25	0	1,80
Z.21	DU	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.22	DU	0,11	0	0	0,11	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,08	0
Z.23	DU	0,01	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Z.24	TE	0,13	0	0	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0	0
K.25	ZK	0,02	0	0	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
P.26	PU	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.27	WT	1,06	0	0	1,06	1,06	0	0	0	0	0	1,04	0	0	0,02	0	0	0	0
Z.28	WT	0,27	0	0	0,27	0,27	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0,02	0	0
P.29	WT	0,09	0,09	0	0,09	0	0	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0,09	0	0
K.30	ZK	0,17	0	0	0,06	0,06	0	0	0	0	0,11	0	0	0	0,17	0	0	0	0
K.31	ZK	0,41	0	0	0,41	0,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,41	0	0	0	0
K.32	NU	0,17	0	0	0,17	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0
K.33	ZK	1,44	0	0	1,37	0,75	0	0	0	0	0,62	0	0	0	1,32	0	0,05	0	0
K.34	ZK	0,58	0	0	0,58	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0
K.35	ZK	0,32	0	0	0,32	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32	0	0	0	0
K.36	ZK	0,28	0	0	0,28	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28	0	0	0	0
K.37	ZK	0,59	0	0	0,53	0,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43	0	0,10	0	0
K.38	ZK	0,30	0	0	0,30	0,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,30	0	0	0	0
K.39	ZK	0,14	0	0	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0,06	0	0
K.40	ZK	1,70	0	0	1,69	1,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,63	0,06	0
K.41	ZK	1,22	0	0	1,22	1,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,14	0,08	0
K.42	ZK	0,46	0	0	0,46	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,46	0	0	0,46	0
K.43	ZK	1,02	0	0	1,02	1,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0	0,83	0
K.44	ZK	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.45	ZK	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.46	ZK	1,92	0	0	1,92	1,92	0	0	0	0	0	0,02	0	0	1,13	0,77	0	0	0
K.47	ZK	1,67	0	0	1,60	1,60	0	0	0	0	0	0,01	0	0	1,07	0,52	0	0	0
K.48	ZK	0,21	0	0	0,19	0,19	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0,02	0	0	0	0
K.49	ZK	0,10	0	0	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0
K.50	NU	2,76	0	0	2,66	2,68	0	0	0	0	0	1,94	0	0	0	0	0	0,74	0
K.51	NU	0,38	0	0	0,38	0,37	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,38	0	0	0	0
K.52	NU	1,33	0	0	1,33	1,33	0	0	0	0	0	1,28	0	0	0	0	0,05	0	0
K.53	NU	3,23	0	0	2,94	2,94	0	0	0	0	0	0	0	0	2,40	0,54	0	0	0
K.54	NU	4,19	0	0	4,08	4,08	0	0	0	0	0	0	0	0	1,85	2,23	0	0	0
K.55	NU	2,04	0	0	2,04	1,80	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0	0	2,04	0	0
K.56	NU	0,88	0	0	0,46	0,42	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0,46	0	0
K.57	NU	8,32	0	0	8,05	8,05	0	0	0	0	0	6,65	0	0	1,85	0	0,15	0	0
K.58	NU	5,07	0	0	4,72	1,20	0	0	0	3,52	0	0	0	0	0	0	3,16	0,29	1,27
K.59	ZK	0,13	0	0	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0	0	0	0
K.60	ZK	0,16	0	0	0,15	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0
K.61	ZK	1,03	0	0	0,98	0,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,98	0	0
K.62	NU	4,15	0	0	3,74	3,47	0	0	0	0	0,27	0,79	0	0	1,02	0	0,88	1,05	0
K.63	ZK	0,28	0	0	0,28	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28	0	0	0	0
K.64	NU	0,73	0	0	0,73	0,49	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0,11	0	0,55	0	0,07
K.65	ZK	0,04	0	0	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0
K.66	ZK	0,23	0	0	0,23	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0	0
K.67	ZK	0,06	0	0	0,06	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0
K.68	ZK	0,20	0	0	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0
K.69	ZK	0,75	0	0	0,75	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0,52	0
K.70	ZK	0,17	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0,04	0,13	0
K.71	ZK	0,21	0	0	0,21	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0,06	0	0
K.72	ZK	0,39	0	0	0,29	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,24	0
K.73	ZK	0,32	0	0	0,32	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,05	0
K.74	ZK	0,32	0	0	0,32	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,20	0
K.75	ZK	0,22	0	0	0,22	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,22	0
K.76	ZK	0,31	0	0	0,31	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0
K.77	ZK	0,87	0	0	0,87	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0,38	0,34	0
K.78	ZK	0,27	0	0	0,27	0,27	0	0	0	0	0	0,09	0	0	0,18	0	0	0	0
K.79	ZK	0,29	0	0	0,29	0,07	0	0	0	0	0,22	0	0	0	0	0	0,17	0,12	0
K.80	ZK	0,77	0	0	0,77	0,77	0	0	0	0	0	0,29	0	0,25	0	0	0	0,23	0
K.81	ZK	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.82	ZK	0,74	0	0	0,74	0,74	0	0	0	0	0	0,19	0	0,20	0	0	0,35	0	0
K.83	ZK	1,42	0	0	1,42	1,26	0	0	0	0	0,16	0,83	0	0,21	0	0	0,38	0	0
K.84	ZK	0,63	0	0	0,63	0,63	0	0	0	0	0	0,63	0	0	0	0	0	0	0
K.85	ZK	0,21	0	0	0,21	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0	0	0	0
K.88	ZK	0,35	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0,32	0
K.89	TE	1,35	0	0	1,34	1,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	1,32	0	0	0
K.90	TE	0,40	0	0	0,35	0,35	0	0	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0
K.91	TE	0,16	0	0	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0
K.93	TE	0,19	0	0	0,19	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0
K.94	TE	0,74	0,10	0	0,61	0,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,57	0,04	0
K.96	TE	2,89	1,50	0	0,59	0,59	0	0	0	0	0	0,24	0	0	0,01	0	0	0,34	0
K.98	ZK	0,17	0	0	0,17	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0
P.100	RX	0,69	0,69	0	0,09	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0	0
P.101	TW	0,59	0,59	0	0,56	0,02	0	0	0,53	0	0	0,03	0,03	0,52	0	0	0	0	0
Z.102	DU	0,14	0	0	0,003	0,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	0	0	0	0
Z.103	ZS	0,09	0	0	0,09	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0	0
P.107	TU	0,11	0,11	0	0,06	0,05	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,04	0,02	0	0	0
K.109	TE	22,18	0	0	21,34	19,33	0	0	0	1,63	0,38	9,90	0	2,14	0	5,41	2,73	1,16	0
K.110	ZK	0,13	0	0	0,11	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,09	0
K.111	TE	0,58	0	0	0,58	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0	0,31	0,03	0
K.112	TE	11,93	0	0	11,29	11,29	0	0	0	0	0	0	0	0	4,93	0	3,67	0,23	2,46
K.113	TE	3,48	0,57	0	2,85	2,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42	0	0,48	0,98	0,76
K.114	TE	0,11	0	0	0,11	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11
K.115	TE	3,05	0,01	0	2,74	2,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,73	0	0	0	2,01
K.116	TE	0,30	0	0	0,17	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0
K.117	TE	4,60	0	0	4,55	4,55	0	0	0	0	0	0	0	0	1,63	0	2,92	0	0
Z.118	DU	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.119	DU	0,21	0	0	0,05	0,02	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0
Z.120	DU	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.121	DU	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.122	DU	0,05	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0	0
K.123	ZK	1,56	0	0	1,49	1,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,49	0	0
Z.124	PU	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LEGENDA:

STAV	NÁVRH	
		PARCELNÍ KRESBA
		VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
		ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
		ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 01.12.2022
	Z.1	ZASTAVITELNÁ PLOCHA
	P.26	PLOCHA PŘESTAVBY
	K.9	PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ
		POZEMKY ZPF
		POZEMKY PUPFL
		OSTATNÍ POZEMKY
	30200/I.	HRANICE BPEJ S KÓDOVÝM OZNAČENÍM A TŘÍDOU OCHRANY ZPF
	99	KÓDOVÉ OZNAČENÍ PRO NEZEMĚDĚLSKOU PŮDU
		INVESTICE DO PŮDY - MELIORACE
		VZDÁLENOST 50 m OD KRAJE LESA

STAV	NÁVRH	
		HRANICE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
	SV	SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
	RX	REKREACE JINÁ
	PU	VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VŠEOBECNÁ
	ZS	ZELEŇ SÍDELNÍ OSTATNÍ
	ZK	ZELEŇ KRAJINNÁ
	DU	DOPRAVA VŠEOBECNÁ
	TU	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VŠEOBECNÁ
	TW	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
	TE	ENERGETIKA
	TX	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA JINÁ
	VD	VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY
	VZ	VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ
	WT	VODNÍ A VODNÍCH TOKŮ
	NU	PŘÍRODNÍ VŠEOBECNÉ

	výtisk č.:	otisk autorizačního razítka:

Příloha č. 4

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. Lubor Sawicki I IČO 73878481 I Ohrada 1854 I 755 01 Vsetín		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 3654 gsm + 420 604 859 068 I lubor.sawicki@sawickiweb.cz		VYPRACOVAL: Martina Sawicki
OBJEDNATEL: OBEC CHVALNOV-LÍSKY	STUPEŇ: VEŘEJNÉ PROJEDNANÍ	Č. ZAKÁZKY: 14_22
		DATUM: 03/2024
ÚZEMNÍ PLÁN CHVALNOV-LÍSKY - ZMĚNA č. 3	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PUDNÍHO FONDU	1:5 000	**B/II.3**